



LEGRAND

**КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ СЕРИЯ
• 2019-2020 •**



О КОМПАНИИ

Компания «Ле-Гранд» — ведущий российский производитель карнизов и разработчик инновационных решений для их комплектующих.

***Любящий свое дело превращает его в искусство!
LEGRAND-карнизы, произведенные с любовью!***

Современный бренд LEGRAND — это модные решения для оформления окна. Это сочетание надежности, безупречного дизайна, уникальных техник декорирования, инновационных технологий, качественных материалов и комфорта в использовании.



Карнизы

Пластиковые багетные 4-47

Металлические 48-51

Деревянные 52-55

Круглые 56-61

Профильные 62-63



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 2,8 3,0

Под заказ 1,6 3,2 3,6 4,0

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Цвета под заказ: Венге/хром Дополнительный цвет: Белый/хром



Белый глянец



Хром



Песок



Ясный дуб



Золото



Золото антик



Айвори — new



Дуб светлый — new



Корень ореха



Венге



Орех антик — new



Специальная серия для комплекта с рулонными шторами

Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 2,8 3,0 3,6

Под заказ 1,6

Характеристики



Ширина багета 7 см




3-х рядный профиль




Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Белый/хром




Белый/золото



Айвори



Ваниль



Коралл



Олива



Серо-голубой



Графит



Темный дуб



Венге



Размерный ряд

В серии 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль



Модель с боковинами



Крючки ролики LEGRAND

— Возможен вариант карниза с поворотом



Белый глянец/хром



Белый глянец



Айвори/золото



Платина/венге



Латунь



Размерный ряд

С поворотом

В серии 2,0 2,4 3,0
Под заказ 1,6 3,2 3,6

Прямая

Под заказ 1,6 2,0 2,4 3,0

Характеристики



Ширина багета 7 см



2-х рядный профиль, модель прямая



3-х рядный профиль, модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Камелия

Прямые и с поворотом



Ваниль

Только с поворотом



Карамель



Крем



Шампань



Латунь



Мистик



Белый глянец

Оливия
с поворотом / прямая



Размерный ряд

С поворотом

В серии 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2

Без поворота

В серии 2,0 2,4 3,0 3,2

Характеристики



Ширина багета 8,5 см



3-х рядный профиль



Модель с боковинами



Крючки ролики LEGRAND



Модель с поворотом



Оливия

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРНИЗЫ



Хром



Крем



Золото



Латунь



Размерный ряд

В серии 1,6 2,0 2,4 3,0

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом




Крючки ролики LEGRAND



Антик



Платина



Сталь



Медь



Лазурный



Лофт


Марморос



Оникс светлый




Оникс светлый антик



Оникс темный



Оникс темный медь



Геро



Геро серебро



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 2,8 3,0
Под заказ 1,6 3,2 3,6 4,0

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль




Модель с поворотом




Крючки ролики LEGRAND




Белый глянец



Хром



Песок



Ясный дуб



Золото антик



Золото



Корень ореха



Венге

Цвета под заказ: Венге/хром

Дополнительный цвет в серии: Белый/хром



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0
Под заказ 1,6 3,2 3,6

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Ваниль



Крем



Карамель



Шампань



Мистик



Латунь



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 2,8 3,0 3,6

Характеристики



Ширина багета 8,5 см




3-х рядный профиль




Модель с поворотом




Крючки ролики LEGRAND




Белый/хром



Белый/золото



Белый/венге



Крем/венге



Венге/золото



Размерный ряд

В серии 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,6
 Под заказ 2,5 2,6 4,0

Характеристики



Ширина багета 5 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом




Крючки ролики LEGRAND

— Возможен вариант с 2х рядным профилем



Белый глянец (вариант Белый глянец/хром*)



Серебро*



Песок



Ясный дуб



Вишня*



Корень ореха



Махагон*



Венге* (вариант Венге/хром*)

*Цвета под заказ



Размерный ряд

В серии 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,6
 Под заказ 2,5 2,6 4,0

Характеристики



Ширина багета 5 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом




Крючки ролики LEGRAND




Белый глянец (вариант Белый глянец/хром*)



Серебро*



Песок



Ясный дуб



Вишня*



Корень ореха



Махагон*



Венге* (вариант Венге/хром*)

*Цвета под заказ



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0

Характеристики



Ширина багета 7 см




3-х рядный профиль




Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND




Шампань



Хром/венге



Орех



Венге/золото



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0
Под заказ 1,6 3,2 3,6

Характеристики



Ширина багета 7 см




3-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Белый/серебро



Белый/золото



Хром/венге



Беж/венге



Венге/серебро



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0
Под заказ 1,6 3,2 3,6

Характеристики



Ширина багета 7 см



2-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Серый/хром



Шампань



Венге/хром



Орех/шампань



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 2,8 3,0

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Серебро



Платина



Латунь



Золото



Венге



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0
Под заказ 1,6 3,2 3,6

Характеристики



Ширина багета 7 см



2-х рядный профиль



Модель с боковинами



Крючки ролики LEGRAND



Айвори



Жемчуг/орех



Венге/хром



Белый



Хром

Размерный ряд

В серии 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0 3,6

Характеристики



Ширина багета 5 и 7 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND





Размерный ряд

В серии 1,6 2,0 2,4 3,0

Характеристики



Ширина багета 5 см



2-х рядный узкий профиль



Модель с поворотом



Крючки гвоздики LEGRAND



Хром



Золото



Крем



Белый/венге



Размерный ряд

Под заказ 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,6

Характеристики



Ширина багета 5 см



2-х рядный узкий профиль



Модель с поворотом



Крючки гвоздики LEGRAND



Хром



Золото



Крем



Белый / венге



Размерный ряд

В серии 1,6 2,0 2,4 3,0 3,6

Характеристики



Ширина багета 7 см



2-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Дуб перламутр



Дуб натуральный



Дуб белёный



Дуб оксфорд



Размерный ряд

Без поворота 2П
Под заказ 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,6 4,0

С поворотом 3П (размеры Галант 7)
В серии 1,6 1,8 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6
Под заказ 2,2 2,5 3,4 4,0 2,0 2,4 2,8 3,0

Характеристики



Ширина багета 5 и 7 см



2-х рядный профиль



3-х рядный профиль




Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND



Галант



Белый глянец



Бук



Золото*



Кожа беж*



Ясный дуб



Рустик*



Вишня




Орех



Венге*

Галант 7



Белый глянец*



Хром*



Бук*



Вишня*

Орех темный

*Цвета под заказ



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0

Характеристики



Ширина багета 7 см



3-х рядный профиль



Модель с поворотом



Крючки ролики LEGRAND

Лайфхак от LEGRAND: можно использовать встроенную за багет светодиодную подсветку для создания особого эффекта.



● **Новинки**



Айвори



Шампань



Белый глянец



Беж



Дуб перламутр



Дуб белый



Венге

Кованые в сборе

карниз в тубусе



карниз раздвижной

Карниз в тубусе 2-х рядный

Размер 1,6 1,8 2,0 2,4с 2,8с 3,0с 3,2с



Диаметр труб 16 мм



Кронштейн открытого типа



Кольца бесшумного скольжения



Наконечники на любой вкус

Карниз раздвижной 1-но и 2-х рядный

Размер 1,6 - 3,0



Диаметр труб 16/19 мм



Легко регулировать размер



Кронштейн ленточный



Удобная транспортировка



Кованые карнизы D16 мм

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРНИЗЫ



Золото глянец твистер



Золото глянец



Хром глянец твистер



Хром глянец



Серебро матовое твистер



Серебро матовое



Антик золото твистер



Антик золото

Раздвижные кованые карнизы D 16/19 мм



Серебро матовое



Антик золото



Белое золото



Черный никель

Варианты наконечников для раздвижных карнизов



Лист



Ажур



Лукка



Специальная серия для комплекта с рулонными шторами

Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0

Характеристики



Ширина багета 6,6 см



3-х рядный профиль



Модель с боковинами



Крючки ролики LEGRAND



Графит




Экрю




Латте



Коралл



Мята



Деним



Пурпур



Размерный ряд

В серии 2,0 2,4 3,0 3,6

Характеристики



Ширина багета 6,6 см



3-х рядный профиль



Модель с боковинами



Крючки ролики LEGRAND



Роза / античный белый



Роза / прованс



Роза / орех милано



Вензель / античный белый



Вензель / прованс



Вензель / орех милано

Количество элементов на багете:

Длина карниза	2,0	2,4	3,0	3,6
Элементов	3	3	5	5



Размерный ряд

В серии 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0

Характеристики



Диаметр
трубы 28 мм



Второй ряд
«У-шина»



Для штор
весом до 6 кг



Белое золото/пatina



Белое серебро/пatina



Чайное золото/пatina



Ясный дуб/пatina



Черное серебро/пatina



Черное золото/пatina



Орех/пatina



Размерный ряд

В серии 1,2 1,6* 1,8 2,0* 2,4* 2,8 3,0* 3,0с 3,6с
Под заказ 1,4 2,2 2,6 2,8с 3,2 3,2с 4,0с

Характеристики



Диаметр
трубы 28 мм



Второй ряд
«У-шина»



Для штор
весом до 5 кг

* Указаны размеры для моделей: белое золото и серебро,
чайное золото



Белый



Бук



Ясный дуб



Вишня



Золотой орех



*Красное дерево**



Орех



*Белое золото**



*Чайное золото**



*Белое серебро**





Размерный ряд

В серии 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,0

Характеристики



Диаметр
трубы 28 мм




Второй ряд
«У-шина»



100%
дерево



Бук



Ясный дуб



Черешня



Золотой орех



Красное дерево



Орех





Размерный ряд

В серии 1,6 1,8 2,0 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0
Под заказ 1,5 3,4 3,5

Характеристики



1-но рядный
профиль



2-х рядный
профиль



3-х рядный
профиль



Крючки гвоздики
LEGRAND



Модель 1П











Модель 2П



Модель 3П



Техническая информация

Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Цвет
Трехрядный профиль 	88,5	17,2	Белый
Двухрядный профиль 	79	17,2	
Двухрядный узкий профиль 	55	17	
Однорядный профиль 	33,95	17	
Наименование	А, мм	В, мм	Цвет
Поворот трехрядный 	123	145,5	Белый
Поворот двухрядный 	80	150	
Поворот двухрядный для узкого профиля 	140,3	140,3	
Поворот однорядный 	108,2	108,2	

Схемы сборки и установки карнизов

Схема стенового крепления карниза

1. Прикрепить кронштейны к стене шурупами.
2. Прикрутить шурупами металлические пластины к карнизу.
3. Навесить карниз на кронштейны через металлические пластины.
4. Крючки вставить в петли шторной ленты, застегнуть на замок, вставить вместе со шторой в отверстия в дорожках профиля.
5. Закрыть отверстия стопорами.




Схема потолочного крепления карниза

1. Прикрепить карниз к потолку шурупами.
2. Крючки вставить в петли шторной ленты, застегнуть на замок, вставить вместе со шторой в отверстия в дорожках профиля.
3. Закрыть отверстия стопорами.





Схема сборки и установки кованых карнизов

1. Разместить и закрепить основание держателя для кронштейнов шурупами.
2. Навинтить декоративное основание кронштейна на держатель.
3. Вложить трубы с кольцами в открытые кронштейны и зафиксировать шурупом.
4. Закрыть торцы второй трубы декоративными заглушками.
5. Зафиксировать декоративный наконечник на первой трубе.
6. Собранный конструкцию вставить в основание кронштейна и зафиксировать шурупами.





Рулонные шторы

Ткани Блэкаут	68
Ткани День-Ночь	72
Ткани жаккард	74
Однотонные ткани	88
Ткани с принтом	92
Декоративные ткани	98



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов




При использовании с направляющими достигается 100% затемнение

Блэкаут


Светопроницаемость — 0 %

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ТКАНИ


Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120 140 160
Длина 175




Экрю



Графит



Латте



Коралл



Бирюза



Пурпур



Синий

Блэкаут кристалл

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ТКАНИ

Светопроницаемость — 0 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160

Длина 175



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов



При использовании с направляющими достигается 100% затемнение



Крем



Голубой



Состав ткани 100% ПЭ



Возможность регулировать освещение



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов

День/Ночь

Светопроницаемость — 50 %

ТКАНИ ДЕНЬ-НОЧЬ

Ширина 30 42,5 47 50 52 57 60 66 72,5 80 100 120 140 160
Длина 160

Ширина 180 200 220
Длина 180



Снежно-белый




Молочный



Небесный голубой



Абрикос



Карамель



Меланж белый

Тропик

ткань жаккард с эффектом День-Ночь

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 50 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Желтый



Песок



Голубой



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Модный элемент декора

Галактика


Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ ЖАККАРД С ЛЮРЕКСОМ

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
 Длина 175



Бежевый



Серый

Сияние

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
 Длина 175



Бежевый



Серый



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка




Модный элемент декора

Византия

Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ ЖАККАРД

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Перламутр



Сапфир



Аметист

Калипсо

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Кофейный



Бронза



Состав ткани 100% ПЭ

- | | |
|--|--|
|  Защита от солнца |  Монтаж на створку окна |
|  Монтаж на потолок |  Монтаж на стену/раму |
|  Пылеотталкивающая пропитка |  Модный элемент декора |


Этнос Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ ЖАККАРД

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
 Длина 175



Корица



Голубой

Сiesta Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
 Длина 175




Латте



Олива



Голубой



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Модный элемент декора

Грация


Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ ЖАККАРД

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Лиловый



Серый

Ирисы

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Крем



Серый



Голубой

Магнолия

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Беж



Белый



Состав ткани 100% ПЭ

-  Защита от солнца
-  Монтаж на створку окна
-  Монтаж на потолок
-  Монтаж на стену/раму
-  Пылеотталкивающая пропитка
-  Модный элемент декора

Веер

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175

ТКАНИ ЖАККАРД



Крем



Голубой



Серый

Шарм

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175




Бежевый



Лиловый



Серый



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Модный элемент декора

Роял

Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ ЖАККАРД

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120

Длина 175



Ваниль



Бежевый

Флоренс

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120 140 160

Длина 175



Мятный лен



Натуральный лен



Серый лен



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Модный элемент декора

Мозаика

Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ ЖАККАРД

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Белый




Темно-серый

Бриз


лучшая цена на жаккард

Светопроницаемость — 30 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 50 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Белый



Крем



Салатовый



Голубой



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов

Декор Светопроницаемость — 20 %

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120
Длина 175

ОДНОТОННЫЕ ТКАНИ



Зеленый



Голубой



Оранжев



Желтый




Персик




Шампань



Белый




Розовый



Сиреневый



Фиолетовый



Состав ткани 100% ПЭ

- | | |
|--|--|
|  Защита от солнца |  Монтаж на створку окна |
|  Монтаж на потолок |  Монтаж на стену/раму |
|  Пылеотталкивающая пропитка |  Защита от посторонних взглядов |


Акцент Светопроницаемость — 20 %

ОДНОТОННЫЕ ТКАНИ

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160
Длина 175



Беж



Сталь

Мини Светопроницаемость — 50 %


Ширина 40 50 60 70 80 100 120
Длина 160




Ландыш



Ваниль




Жасмин




Мелисса

Плейн Светопроницаемость — 40 %

Ширина 40 50 60 70 80 100 120
Длина 175



Белый



Шампань



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка




Защита от посторонних взглядов

Персия

Светопроницаемость — 30 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98
Длина 175

ТКАНИ С ПРИНТОМ



Белый



Латте



Трюфель

Дамаск

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98
Длина 175



Белый




Экрю



Ваниль



Серебро



Состав ткани 100% ПЭ

- 
Защита от солнца
- 
Монтаж на створку окна
- 
Монтаж на потолок
- 
Монтаж на стену/раму
- 
Пылеотталкивающая пропитка
- 
Защита от посторонних взглядов

Дождь

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98
 Длина 175

ТКАНИ С ПРИНТОМ



Белый



Серый

Фьюжн

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98
 Длина 175



Зеленый



Кофе



Терракот

Эдем

Светопроницаемость — 30 %

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120 140 160
 Длина 175



Серый



Экрю



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов

Вензель

Светопроницаемость — 20 %

ТКАНИ С ПРИНТОМ

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120
Длина 175



Беж



Кофейный



Лаванда

Розы

Светопроницаемость — 20 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120
Длина 175



Персик



Фисташка

Цветы

Светопроницаемость — 20 %


Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120
Длина 175



Беж



Зеленый



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов


Галакси

Светопроницаемость — 30 %

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120 140 160

Длина 175



Серебро



Пудра



Платина



Какао

Ажур

Светопроницаемость — 90 %

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120 140 160

Длина 175



Белый

Кружево


Светопроницаемость — 30 %

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120 140 160

Длина 175



Белый



Состав ткани 100% ПЭ



Защита от солнца



Монтаж на створку окна



Монтаж на потолок



Монтаж на стену/раму



Пылеотталкивающая пропитка



Защита от посторонних взглядов

Саванна

Светопроницаемость — 50 %


ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ

Ширина 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 98 114 120

Длина 160



Соломка мокко




Соломка зебрано

Меланж

Светопроницаемость — 30 %

Ширина 38 42,5 47 52 57 61,5 66 72,5 80,5 90 98 114 120 140 160

Длина 175



Беж



Синий

Направляющие для рулонных штор



Жалюзи

Орех светлый

Ваниль

Белый



Характеристики



Надежно фиксируют штору



Эстетично оформляют окно



100% затемнение




Легкий монтаж на скотч

Размерный ряд

Длина 150 170

Схема крепления



Размерный ряд

Ширина 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140

Длина 160

Характеристики



Ламели ПВХ ширина 2,5 см



Без запаха



Монтаж на потолок




Монтаж на стену

Техническая информация

Наименование	Материал
Труба D 18,8 мм (для рулонных штор до 120 см) D 25,5 мм (для рулонных штор 140 см и шире)	Алюминий
Планка утяжелитель с магнитами	Пластик
Втулка и вал с цепочным механизмом	Пластик
Боковые кронштейны	Пластик
Кронштейны для установки на поворотно откидную створку окна	Пластик
Монтажные площадки для установки на раму или глухую створку	Пластик
Монтажный скотч	Скотч
Металлические пластины для фиксации шторы внизу рамы	Сталь

Изменить размер готовой шторы

1. Развернуть полотно и достать утяжелитель внизу шторы.
2. Рзметить необходимую ширину ткани и обрезать строительным ножом или ножницами.
3. Отпилить ножовкой по металлу трубу (труба должна выступать за край ткани на 3 мм).
3. Нижний утяжелитель отпилить ножовкой по металлу по ширине тканевого полотна.




Схемы сборки и установки рулонных штор

Установка без сверления

(для размеров 38-120 см)

Вставить справа или слева механизм с цепочкой (2) в трубу рулонной шторы (1) с противоположной стороны — валик (3). Цепочка должна быть направлена строго вниз!



Монтаж для поворотно—откидной створки:

- Вставить боковые кронштейны (4) в навесные кронштейны (5), приклеить скотч (8).
- Навесить собранную штору на раму.
- НЕ использовать штору 24 часа!

Монтаж для «глухой» створки:


- Вставить боковые кронштейны (4) в монтажные площадки (6), приклеить скотч (7).
- Приложить собранную штору к раме, отметить места крепления монтажных площадок.
- Приклеить к раме монтажные площадки (6) с кронштейнами (4), плотно прижать!
- Через 24 часа снять с обоих кронштейнов (4) заглушку (12), извлечь фиксатор (11).
- В собранную рулонную штору вставить фиксатор (11) в вал (2) и (3), защелкнуть в кронштейне (4), зафиксировать заглушкой (12).
- Приклеить внизу рамы металлические пластины напротив магнита на отвесе.

Установка с помощью шурупов

(для всех размеров 38-160 см)

Монтаж на створку, стену, потолок, проем:

- Вставить справа или слева механизм с цепочкой (2) в трубу рулонной шторы (1), с противоположной стороны — валик (3).
- Вставить боковые кронштейны (4) в собранную штору. Цепочка должна быть направлена строго вниз!
- Отметить места крепления боковых кронштейнов (4) (створка, стена, потолок, проем), прикрутить шурупами (10).
- Снять заглушки (12), извлечь фиксатор (11).
- В собранную рулонную штору вставить фиксатор (11) в вал (2) и (3), защелкнуть в кронштейне (4), зафиксировать заглушкой (12).
- Приклеить внизу рамы металлические пластины напротив магнита на отвесе.



⚠ При полностью развернутой шторе на трубе должно оставаться не менее 1 оборота ткани!

⚠ Обезжирить места приклеивания скотча спиртосодержащим раствором.



Размерный ряд

3,6 и 6,0 п.м.

Характеристики



Легко изменить размер карниза



Легкое скольжение благодаря бегункам-роликам



Удобно вешать шторы на крючок-улитку



Комплектация



Закругление 1-но рядное



Закругление 2-х рядное



Закругление 3-х рядное



Эркер внутренний 3х рядный



Эркер внешний 3х рядный



Торцевые заглушки

Для двухрядного профиля есть эркера 2х рядные внутренний и внешний



Крючки-ролики



Стопора



Переходник



Кронштейн стеновой 17 и 15 см



Комплект фурнитуры

Торговое оборудование для карнизов



Торговое оборудование для карнизов (стенд большой)

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 95*70*200
Площадь, м² — 0,67
К-во товара — 50-55 шт

Торговое оборудование для карнизов (стенд малый)


Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 63*54*170
Площадь, м² — 0,35
К-во товара — 38-40 шт



Торговое оборудование для кованых карнизов

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 95*70*200
Площадь, м² — 0,67
К-во товара:
карнизы в тубусе — 16 шт
трубы — до 80 шт
раздвижные карнизы — 32 шт

Возможна конструкция, укомплектованная 4мя корзинами. Для размещения только карнизов.



Стенд-куб металл

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 50*50*80
Площадь, м² — 0,25
К-во товара — 20 шт



Стенд Дуэт

Габаритные размеры, см
(ш*г*в) — 135*75*250
Площадь, м² — 1,02
К-во товара — 12 карнизов
и 96 рулонных штор



Торговое оборудование для рулонных штор (стенд большой)

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 74*74*200
Площадь, м² — 0,55
К-во товара — 120 шт

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 100*74*200
Площадь, м² — 0,74
К-во товара — 168 шт

Торговое оборудование для рулонных штор (стенд малый)

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 48*65*100
Площадь, м² — 0,24
К-во товара — 78 шт



Стенд для бленды

Габаритные размеры, см (ш*г*в) — 60*60*120
Площадь, м² — 0,36
К-во товара — 10 рулонов



Фирменный стенд

Габаритные размеры, см
(ш*в) — 600*1200

Габаритные размеры, см
(ш*в) — 600*1200
К-во товара 8 — 10 образцов.

ООО «Ле-Гранд»
Россия, 144009, МО, г. Электросталь, Строительный переулок, 10
Телефон: +7 (495) 223-92-11, e-mail: info@karnizov.net
domlegrand.com